


0 852139 542156 980277 326540 542837 2
9953 476533 749643 988744 653227 24057
37 753951 793146 178239 582467 167943 79



Obsah

Naleznete na straně

Trezory na hotovost, cennosti a dokumenty			
ROOBUS Office		Třída I, II	06
TOLEDO		Třída I, II	08
DAVOS	30 min.	Třída S2	09
CombiSec	60 min.	Třída I	10
BERN	60 min.	Třída 0	11
ZÜRICH	60 min.	Třída I, II	12
GENF	120 min.	Třída I	13
TITAN Watch		Třída III, IV, V	16
TITAN		Třída III, IV, V	18
TRIDENT	60 min.	Třída IV, V, VI	20
ROYAL		Třída III, IV, V	21
NT		Třída I, II	27
Trezory na utajované skutečnosti			
ROOBUS Office		Třída I, II	06
TOLEDO		Třída I, II	08
Ohnivzdorné trezory na dokumenty			
DAVOS	30 min.	Třída S2	09
CombiSec	60 min.	Třída I	10
BERN	60 min.	Třída 0	11
ZÜRICH	60 min.	Třída I, II	12
GENF	120 min.	Třída I	13
Gold-Moby	30 min.	Třída S2	26
Ohnivzdorné zásuvkové skříně			
FIREKING UF / MLT	60 + 120 min.		25
Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat			
ROME Datamedia	60 min.		22
Burg Safe-DIS	120 min.	Třída II	23
PARIS	120 min.	Třída S2	24
Trezory na zbraně			
FORESTER		Třída I, II	14
Trezory na klíče			
KEY-SAFE			15
Nábytkové trezory			
Gold-Moby	30 min.	Třída S2	26
NT		Třída I, II	27
Trezory do zdi			
ST		Třída I	28
Bezpečnostní dveře			
BD		Třída 3, 4	31
Trezorové dveře			
TDPK		Třída I, II, III, IV	32
Tajné místnosti			
Tajné místnosti		Třída I, II, III, IV, V	33
Dvouplášťové skříně			
DTS			29
Kovový nábytek			
Contract E			30
Contract C			30
Bezpečnostní a bankovní technika			
Bezpečnostní a bankovní technika			34



Certifikovaná ohnivzdornost pro dokumenty nebo počítačové nosiče dat



Určeno pro uložení hodinek



Určeno pro uložení počítačových nosičů dat



Určeno pro uložení cenností



Určeno pro uložení klíčů



Určeno pro uložení dokumentů



Určeno pro uložení hotovosti



Určeno pro uložení zbraní



Certifikace Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení vyhrazené, důvěrné, tajné, a přísně tajné

T

rezor je trvalou součástí vašeho domova či kanceláře. Proto si jeho vzhled nechte od nás přizpůsobit tak, aby barevně ladil s interiérem. Můžete se rozhodnout, zda bude trezor nenápadně harmonizovat se svým okolím nebo zda bude designovým solitérem, který na sebe upoutá pozornost. Záleží jen na vás a na vaší fantazii jaké barvy zvolíte.



ROOBUS Office 302

Více na straně 06

Trezory a ochrana proti vloupání

NETESTOVANÁ OCHRANA

Třída A	Jedno i více plášťová netestovaná trezorová skříň
Třída B	Více plášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti

TESTOVANÁ OCHRANA TREZORŮ PROTI VLÁMÁNÍ PODLE CELOEVROPSKY PLATNÝCH NOREM ROZDĚLENÁ DO BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍD

	Podle normy	Počet zámků	Orientační úložná částka
Třída S1	ČSN EN 14450	1 ks	80 000 Kč
Třída S2	ČSN EN 14450	1 ks	150 000 Kč
Třída O	ČSN EN 1443-1	1 ks	300 000 Kč
Třída I	ČSN EN 1143-1	1 ks	500 000 Kč
Třída II	ČSN EN 1143-1	1 ks	1 200 000 Kč
Třída III	ČSN EN 1143-1	1 ks	4 000 000 Kč
Třída IV	ČSN EN 1143-1	2 ks	6 000 000 Kč
Třída V	ČSN EN 1143-1	2 ks	16 000 000 Kč
Třída VI	ČSN EN 1143-1	2 ks	30 000 000 Kč

Uvedené úložné částky jsou pouze orientační. Vždy záleží na konkrétních podmínkách pojistovny a na zabezpečení místnosti, v které je trezor umístěn (mříže na oknech, EZS elektronické zabezpečení, ostraha objektu a podobně).

TESTOVANÁ OCHRANA TREZORŮ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A VYHLÁŠKY NBÚ ROZDĚLENÁ DO STUPŇŮ UTAJENÍ

	Pro utajované informace ve stupni	Třída trezoru
Stupeň V	Vyhrazené	0
Stupeň D	Důvěrné	0
Stupeň T	Tajné	I
Stupeň PT	Přísně tajné	II

Ochrana trezorů proti ohni

TESTOVANÁ OCHRANA TREZORŮ PODLE CELOEVROPSKY PLATNÝCH NOREM ROZDĚLENÁ DO TŘÍD OHNIVZDORNOSTI

Podle normy

LFS30P	ČSN EN 15659	Testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 30 minut, při teplotní zátěži 840 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
LFS60P	ČSN EN 15659	Testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 60 minut, při teplotní zátěži 840 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
S60P	ČSN EN 1047-1	Testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 60 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
S120P	ČSN EN 1047-1	Testovaná odolnost pro dokumenty po dobu 120 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
S60DIS	ČSN EN 1047-1	Testovaná odolnost pro PC data po dobu 60 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C.
S120DIS	ČSN EN 1047-1	Testovaná odolnost pro PC data po dobu 120 minut, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C.

Bezpečnostní a trezorové dveře

ROZDĚLENÍ BEZPEČNOSTNÍCH A TREZOROVÝCH DVEŘÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ODOLNOSTI

Bezpečnostní dveře

Trezorové dveře

Třída 3

podle normy ČSN ENV 1627

Odolnost proti mechanickému ručnímu nářadí jako je delší šroubovák, páčidlo, kleště, kladivo, nůž, pinzeta, klín, drát, háček.

Třída 4

podle normy ČSN ENV 1627

Předpokládáný útok zkušeného zloděje, bezpečnost jako u třídy 3 + odolnost proti nástrojům jako je pila s plátkem na železo, sekera, těžší kladivo, nůžky na plech, AKU elektrická vrtačka.

Třída 5

podle normy ČSN ENV 1627

Předpokládáný útok zkušeného zloděje, bezpečnost jako u třídy 4 + odolnost proti nástrojům jako je elektrická vrtačka, přímočará pila, úhlová bruska o průměru kotouče maximálně 125mm.

Třída 6

podle normy ČSN ENV 1627

Předpokládáný útok zkušeného zloděje, bezpečnost jako u třídy 5 + odolnost proti nástrojům jako je úhlová bruska o průměru kotouče maximálně 230mm.

Třída I

podle normy ČSN EN 1143-1

Třída II

podle normy ČSN EN 1143-1

Třída III

podle normy ČSN EN 1143-1

Třída IV

podle normy ČSN EN 1143-1

ROOBUS Office

- Na ochranu dokumentů, cenností a utajovaných skutečností
- Modely 101 - 801 bezpečnostní třída I, pro stupně utajení V, D, T
- Modely 102 - 802 bezpečnostní třída II, pro stupně utajení PT
- Nová technologie, elegantní design, ergonomie provozu
- Široká škála barevného provedení pro moderní i klasický interiér


Trezory modelové řady Roobus Office mění zažitě představy o tom, jak trezor vypadá! Většina lidí si trezor představuje jako nevzhlednou skříň, která nemůže vyhovovat současným požadavkům na umístění do moderního interiéru. Při vývoji modelů Roobus Office jsme však hranice těchto představ výrazně posunuli. Výsledkem je zcela nové pojetí tvarů, povrchové úpravy a funkčnosti. Trezory Roobus Office proto nejlépe charakterizují takové pojmy, jako vysoká bezpečnost, špičková kvalita, rafinovaná elegance a efektivní využití vnitřního prostoru.

Robustní konstrukce je jedním z atributů, kterými se modelová řada Roobus Office odlišuje od ostatních trezorů. Jak vyplývá z našich zkušeností, již samotný vzhled může odradit zloděje od pokusu o vládnutí. A o to nám právě šlo. Masivní panty, silný krycí rám a správně zvolený poměr mezi výškou, šířkou a hloubkou trezoru vytvářejí celkový dojem, který napovídá o pokročilé technologii zabezpečení, skrývajícím se ve stěnách trezoru.

Využití vnitřního prostoru u trezorů modelové řady Roobus Office je zcela variabilní. Jednotlivé modely byly konstruovány s ohledem na velikost pořadačů. Proto k jejich archivaci stačí zvolit přestavitelné police, které jsou součástí standardní výbavy. V případě, že do trezoru bude mít přístup více lidí nebo kromě dokumentů budete chtít chránit hotovost a cennosti, můžete trezory Roobus Office nechat vybavit uzamykatelnou schránkou. Ta rozdělí chráněný prostor na zónu se zvýšenou bezpečností a zónu pro běžný provoz.




BAREVNÉ KOMBINACE




Barevné odstíny se mohou od skutečnosti lišit, používáme barevnou paletu RAL.
Více na www.tresorag.cz/cz/servis-a-podpora/vzornik-barev/

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
101	I	680	600	600	570	490	385	108	180
201	I	800	600	600	670	510	385	132	205
301	I	950	600	600	820	510	385	161	235
401	I	1150	700	600	1040	590	385	236	310
501	I	1300	700	600	1190	590	385	270	350
601	I	1750	800	600	1540	690	385	409	555
701	I	1850	950	600	1740	840	385	563	600
801	I	1850	1250	600	1740	1140	385	764	750
102	II	680	600	600	570	490	385	108	200
202	II	800	600	600	670	510	385	132	230
302	II	950	600	600	820	510	385	161	260
402	II	1150	700	600	1040	590	385	236	345
502	II	1300	700	600	1190	590	385	270	390
602	II	1750	800	600	1540	690	385	409	620
702	II	1850	950	600	1740	840	385	563	670
802	II	1850	1250	600	1740	1140	385	764	835




101/102




201/202




301/302




401/402




501/502



601/602



701/702



801/802

TOLEDO

- Na ochranu dokumentů, cenností a utajovaných informací
- Modely TL I 1 - TL I 13 bezpečnostní třída I, pro stupně utajení V, D, T
- Modely TL II 1 - TL II 13 bezpečnostní třída II, pro stupně utajení PT

Vysokokapacitní trezory Toledo jsou konstruovány pro citlivé dokumenty denní potřeby. Hlavní využití však poskytují při ochraně dokumentů podle zákona o ochraně utajovaných informací. Potřebujete-li splnit zákonem stanovené podmínky pro uložení vašich materiálů ve stupních utajení vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné, nemusíte hledat jinde. Trezory Toledo mají certifikáty Národního bezpečnostního úřadu pro všechny úrovně zabezpečení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model / Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
TL I 1 / TL II 1	1310	910	565	1200	800	400	374	310 / 410
TL I 2 / TL II 2	1880	910	565	1770	800	400	566	430 / 560
TL I 3 / TL II 3	1880	670	565	1770	560	400	396	335 / 440
TL I 4 / TL II 4	1880	1210	565	1770	1100	400	779	540 / 710
TL I 5 / TL II 5	1530	670	565	1420	560	400	318	275 / 360
TL I 6 / TL II 6	1160	670	565	1050	560	400	235	215 / 285
TL I 7 / TL II 7	710	540	565	590	430	400	101	120 / 160
TL I 8 / TL II 8	900	655	655	790	545	490	211	190 / 250
TL I 9 / TL II 9	1200	655	655	1090	545	490	291	240 / 320
TL I 10 / TL II 10	1200	800	730	1090	690	565	425	295 / 390
TL I 11 / TL II 11	1500	800	730	1390	690	565	542	355 / 470
TL I 12 / TL II 12	1700	1200	730	1590	1090	565	979	545 / 710
TL I 13 / TL II 13	1800	800	800	1690	690	635	740	440 / 580

Hloubka: + 70 mm pro kování

DAVOS

- Test ohnivzdornosti 30 minut, LFS30P
- Bezpečnostní třída S2
- Velké rozměry a vysoká kapacita

Citlivé dokumenty, o které byste v případě požáru opravdu neradi přišli, je třeba bezpečně archivovat. Na ohnivzdorných trezorech Davos je nejvíce překvapují jejich vnitřní prostor. Pro velké množství pořadačů a závěsných map jsou tyto vysokokapacitní trezorové skříně ideální. Ohnivzdorné trezory Davos jsou zkrátka pro váš archiv nepostradatelné.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
1007	1000	700	550	750	520	390	152	170
1009	1000	950	550	750	770	390	225	182
1012	1000	1200	550	750	1020	390	298	230
1507	1500	700	550	1250	520	390	253	250
1907	1950	700	550	1700	520	390	344	335
1909	1950	950	550	1700	770	390	510	356
1912	1950	1200	550	1700	1020	390	676	430

Hloubka: + 80 mm pro kování



CombiSec

- Test ohnivzdornosti 60 minut
- S60P (NT Fire-test)
- Bezpečnostní třída I
- Kombinovaná bezpečnost pro dokumenty, data a cennosti

Ohnivzdorné trezory CombiSec jsou navrženy tak, aby s maximální účinností chránily cenné dokumenty, cennosti a hotovost před požárem a násilným vniknutím. Navíc lze vnitřní prostor vybavit vložkou určenou pro ukládání počítačových médií. Parametry trezoru se tak zvýší na úroveň odzkoušených skříní pro ochranu počítačových nosičů dat.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
40	435	500	456	335	400	295	40	90
60	530	500	521	430	400	360	62	115
110	690	600	561	590	500	386	114	161
150	875	600	561	775	500	386	150	196
200	1150	600	561	1050	500	386	203	243
300	1600	600	561	1500	500	386	290	322
350	1600	675	585	1500	575	410	354	352
400	1850	675	616	1750	575	440	443	415

Hloubka: + 60 mm pro kování



BERN

- Test ohnivzdornosti 60 minut, pádová zkouška
- S60P (Braunschweig-test)
- Bezpečnostní třída 0
- Nová izolační technologie-snížení hmotnosti na minimum

Ohnivzdornost je po konstrukční stránce jedna z nejsložitějších vlastností trezoru. Aby trezor vydržel při extrémních teplotách požadovanou dobu, musí také projít náročnými zkouškami. Ohnivzdorné trezory Bern splňují tato kritéria bezesbytku. Pokud budete chtít chránit dokumenty a cennosti před požárem a přitom nechcete připlácet za testovanou odolnost vůči zlodějům, trezory Bern jsou tady právě pro vás.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
70300	380	600	480	280	500	308	43	105
70301	480	600	480	380	500	308	57	115
70302	636	600	480	536	500	308	80	140
70304	824	600	480	724	500	308	112	195
70305	1200	700	480	1100	600	308	198	315
70306	1360	700	480	1260	600	308	227	340
70307	1550	700	480	1450	600	308	261	375
70312	1950	850	550	1832	732	346	464	620
70316	1950	1120	600	1832	1002	396	727	850
70318	1950	1300	600	1832	1182	396	857	930

Hloubka: + 70 mm pro kování



ZÜRICH

- Test ohnivzdornosti 60 minut, pádová zkouška
- S60P (Braunschweig-test)
- Bezpečnostní třída I, II
- Nová izolační technologie-snížení hmotnosti na minimum

Vícetěnná konstrukce trezoru Zürich s žáruvzdornou betonovou výplní a speciálním dveřním těsněním, které v případě požáru několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří tak neprodyšnou vrstvu, ochrání vaše dokumenty před účinky ohně a horkými požárními plyny. Díky této dokonalé tepelné ochraně a bezpečnostním prvkům, jako je čtyřstranný rozvorový mechanismus, poskytují ohnivzdorné trezory Zürich optimálně vyváženou kombinaci vysoké odolnosti proti ohni spolu s ochranou proti násilnému napadení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
70400	I	380	600	480	280	500	308	42	105
70401	I	480	600	480	380	500	308	57	125
70402	I	636	600	480	536	500	308	80	150
70404	I	824	600	480	724	500	308	108	200
70405	I	1200	700	480	1100	600	308	198	320
70406	I	1360	700	480	1260	600	308	226	360
70407	I	1550	700	480	1450	600	308	261	390
70412	I	1950	850	550	1832	732	346	464	620
70416	I	1950	1120	600	1832	1002	396	727	850
70418	I	1950	1300	600	1832	1182	396	857	930
70502	II	660	624	507	536	500	308	83	265
70503	II	754	624	507	630	500	308	97	280
70504	II	848	624	507	724	500	308	111	325
70505	II	1224	724	507	1100	600	308	203	420
70506	II	1384	724	507	1260	600	308	233	495
70507	II	1574	724	507	1450	600	308	268	550

Hloubka: + 70 mm pro kování

GENF

- Test ohnivzdornosti 120 minut, pádová zkouška
- S120P (Braunschweig-test)
- Bezpečnostní třída I
- Kombinovaná bezpečnost: dokumenty, data a cennosti
- Trezorové dveře o síle 134 mm

Kombinovaná bezpečnost trezorů Genf zajistí vašim dokumentům a cennostem maximální ochranu před požárem i odcizením skutečně bez kompromisů. Masivní konstrukce, ohnivzdorný beton a důmyslný dveřní labyrint si dokáží poradit s účinky ohně po dobu dvou hodin. Dokonce i zloděj nemá příliš šancí. Zvýšená odolnost proti napadení řešená pancéřováním rozvorového mechanismu a blokovacími kolíky na stranách dveří dělá z trezorů Genf opravdovou pevnost.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
71400	1075	800	570	815	660	334	176	340
71401	1375	800	570	1115	660	334	245	430
71402	1575	800	570	1315	660	334	290	520
71403	1775	800	570	1515	660	334	334	640
71404	1775	1300	570	1515	1160	334	587	940

Hloubka: + 70 mm pro kování



FORESTER

- Na ochranu zbraní, cenností a dokumentů
- Pro uložení 5 až 18 zbraní
- Bezpečnostní třída I a II
- Ochrana utajovaných informací pro stupně utajení V, D, T, PT


Pro trezory Forester je splnění podmínek zákonných předpisů na bezpečné uložení loveckých i sportovních zbraní samozřejmostí. Navíc ale tyto trezory svým majitelům poskytují mnohem vyšší ochranu před zloději, než běžně nabízené "trezory na zbraně", což je vzhledem k vysoké pořizovací hodnotě zbraní a dalším cennostem či důležitým dokumentům, které se do trezoru často ukládají, naprosto nezbytné. Oproti běžně nabízeným zbraňovým trezorům vyhovují trezory Forester přísným požadavkům pojišťoven pro zabezpečení předmětů v hodnotě až do 1,2 mil Kč.




TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Počet zbraní (ks)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
Classic I	I	1530	670	565	1420	560	400	10	275
Comfort I	I	1530	670	565	1420	560	400	5	275
Magnus I	I	1880	1210	565	1770	1100	400	18	540
Classic II	II	1530	670	565	1420	560	400	10	360
Comfort II	II	1530	670	565	1420	560	400	5	360
Magnus II	II	1880	1210	565	1770	1100	400	18	710


Hloubka: + 70 mm pro kování



CLASSIC



COMFORT



MAGNUS



KEY-SAFE


- Pro bezpečnou úschovu klíčů v kancelářích, skladech, garážích a hotelech
- Jednotěnné tělo trezoru, dvojstěnné dveře, síla plechu 3mm
- Možnost provedení se šterbinou určenou k vhazování klíčů

Už jste přemýšleli o tom, jak ve všech klíčích od dveří vaší firmy udělat pořádek a zároveň jak je bezpečně skrýt před zloději? A co klíče od služebních vozidel? Máte je pouze v obyčejné skříni nebo zásuvce stolu? Jestliže se rozhodnete vaše klíče dokonale uspořádat a zároveň zabezpečit, máme pro vás řešení - trezory na klíče modelové řady Key-Safe.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Počet háčků pro klíče (ks)	Lišty s háčky (ks)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H			
BSS-EL	400	280	100	52	6	13
13000	436	460	120	70	7	22
13001	636	460	120	100	10	30
13002	636	460	200	150	15	36
13003	636	460	200	200	20	37
15000	600	500	500	300	30	200
15001	800	500	500	420	42	200
15002	600	650	550	600	60	300



TITAN Watch



Titan Watch, to jsou skutečně odolné trezory v exklusivním provedení, určené pro majitele luxusních hodinek a kolekcí šperků. Na jejich vývoji se podílel tým bezpečnostních expertů, designerů a řemeslníků. Při jejich výrobě byly použity moderní technologie, jako je laserové řezání, nicméně zásadní podíl na konečném vzhledu těchto trezorů má ruční práce, která je nejvíce patrná na dokonalém zpracování povrchu trezoru nebo jeho interiéru. Vnitřní uspořádání, povrchová úprava i zámkové vybavení je u trezorů Titan Watch zcela variabilní. Tyto výjimečné trezory nabízíme ve třech bezpečnostních třídách a ve čtyřech velikostech s příslušným počtem natahovačů hodinek a výsuvných zásuvek pro cennosti. Jelikož jsme si ale dobře vědomi individuality


každého z budoucích majitelů Titan Watch, můžeme vyrobit trezor doslova na míru podle vašich představ. Přesto již nabízený standard, dá-li se hovořit o standardu, nabízí skutečně exklusivní provedení. Ručně, v několika fázích, ve vysoké kvalitě a lesku nanášený lak, dokonalé vnitřní polstrování pro šetrné ukládání hodinek i cenností, vysoce kvalitní a programovatelné natahovače hodinek, které zajistí, aby vaše automatické hodinky byly kdykoliv připraveny k použití, dále pak integrované osvětlení celého vnitřního prostoru a výsuvné zásuvky z ušlechtilého dřeva pro vaše další cennosti. Naší snahou, bylo vytvořit trezor, který nebude mít srovnání a to se nám v případě modelové řady Titan Watch podařilo.




TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
TW-III 900	III	900	670	670	760	530	470	189	700
TW-III 1200	III	1200	670	670	1060	530	470	264	900
TW-III 1300-2	III	1300	1200	730	1160	1060	530	652	1370
TW-III 1800	III	1800	800	800	1660	590	600	588	1300
TW-IV 900	IV	900	670	670	710	480	390	133	790
TW-IV 1200	IV	1200	670	670	1010	480	390	189	1000
TW-IV 1300-2	IV	1300	1200	730	1110	1010	450	504	1770
TW-IV 1800	IV	1800	800	800	1610	610	510	501	1600
TW-V 900	V	900	670	670	710	460	375	122	970
TW-V 1200	V	1200	670	670	990	460	375	171	1200
TW-V 1300-2	V	1300	1220	840	1090	1220	545	600	2220
TW-V 1800	V	1800	800	800	1590	590	505	474	1950


Hloubka: + 70 mm pro kování




TW 900



TW 1200



TW 1800



TW 1300-2

TITAN

- Na ochranu cenností, vysoké hotovosti a dokumentů
- Vysoká bezpečnostní třída III, IV, V
- Masivní pancéřová konstrukce
- Konstrukce na míru

Od našich trezorů každý očekává nejvyšší bezpečnost a špičkovou kvalitu. Modelová řada trezorů Titan tento předpoklad splňuje bezesbýtku. Pancéřování rozvorového mechanismu, systém bezpečnostních pojistek a korpus vyplněný speciálním betonem jsou hlavním důvodem pro zařazení trezorů Titan až do nejvyšších bezpečnostních tříd. Tak vysoká úroveň ochrany poskytuje jistotu, že vaše hotovost a cennosti zůstanou v případě napadení trezoru v naprostém bezpečí.

Pancéřové trezory Titan jsou svou konstrukcí určeny k ochraně značných finančních obnosů. Pro dosažení nejvyšší bezpečnosti jsou tyto trezory standardně vybaveny systémem bezpečnostních záskoček, které v případě napadení, zajistí aretaci rozvorového mechanismu, čímž dojde k úplnému zablokování dveří. Od této chvíle jsou šance zloděje na překonání trezoru výrazně omezeny.

Inovace je pro nás skutečně zásadní. Pro dosažení co nejlepších výsledků ochrany majetku, provádíme neustálé testování bezpečnosti trezorů. Následně zdokonalujeme i použité technologie. Ve spolupráci s pojišťovnami a policií se snažíme zjistit maximum poznatků o způsobech napadení trezorů. Všechny zkušenosti pak aplikujeme při výrobě, zejména u modelu Titan, který je vlajkovou lodí flotily našich výrobků, a proto mu také právem náleží punc nejvyšší odolnosti proti vlámání.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
T-III 400	III	400	500	520	260	360	320	30	240
T-III 600	III	600	500	520	460	360	320	53	320
T-III 700	III	700	500	520	560	360	320	65	360
T-III 800	III	800	500	520	660	360	320	76	400
T-III 800/9	III	900	500	520	760	360	320	88	500
T-III 800/10	III	1000	500	520	860	360	320	99	600
T-III 900	III	900	670	670	760	530	470	189	700
T-III 1200	III	1200	670	670	1060	530	470	264	900
T-III 1300-2	III	1300	1200	730	1160	1060	530	652	1370
T-III 1580	III	1500	800	730	1360	660	530	476	1150
T-III 1700-2	III	1700	1200	730	1560	1060	530	876	1720
T-III 1800	III	1800	800	800	1660	590	600	588	1300
T-IV 900	IV	900	670	670	710	480	390	133	790
T-IV 1200	IV	1200	670	670	1010	480	390	189	1000
T-IV 1300-2	IV	1300	1200	730	1110	1010	450	504	1770
T-IV 1580	IV	1500	800	730	1310	610	450	360	1450
T-IV 1700	IV	1700	1200	730	1510	1010	450	686	2250
T-IV 1800	IV	1800	800	800	1610	610	510	501	1600
T-V 900	V	900	670	670	710	460	375	122	970
T-V 1200	V	1200	670	670	990	460	375	171	1200
T-V 1300-2	V	1300	1220	840	1090	1010	545	600	2220
T-V 1580	V	1500	810	740	1290	600	445	344	1750
T-V 1700-2	V	1700	1220	840	1490	1010	545	820	2720
T-V 1800	V	1800	800	800	1590	590	505	474	1950

Hloubka: + 70 mm pro kování



T-400



T-600




T-700



T-800



T-800/9




T-800/10




T-900




T-1200




T-1300-2



T-1580



T-1700-2



T-1800



TRIDENT

- Na ochranu cenností, vysoké hotovosti a dokumentů
- Test ohnivzdornosti 60 min pro dokumenty
- S60P (NT Fire-test), ochrana proti trhavině
- Vysoká bezpečnostní třída IV, V, VI

Jen stěží naleznete jiné trezory, které by kombinovaly tu nejvyšší odolnost proti napadení s testovanou ohnivzdorností a unikátním testem na odolnost proti explozi. Dveřní těsnění, žár tlumící materiály, všestranné pancéřování a bezpečnostní záskočky. To vše vytváří z trezoru Trident nejdokonalejší prvek zabezpečení, který si můžete pořídit.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
110-IV	IV	790	730	560	620	560	320	111	560
170-IV	IV	920	730	640	750	560	400	168	695
210-IV	IV	920	730	740	750	560	500	210	775
310-IV	IV	1270	730	740	1100	560	500	308	1005
420-IV	IV	1470	810	740	1300	640	500	416	1225
600-IV	IV	1850	880	740	1680	710	500	596	1590
910-IV	IV	1850	1250	740	1680	1080	500	907	2060
110-V	V	790	730	560	620	560	320	111	595
170-V	V	920	730	640	750	560	400	168	740
210-V	V	920	730	740	750	560	500	210	825
310-V	V	1270	730	740	1100	560	500	308	1075
420-V	V	1470	810	740	1300	640	500	416	1310
600-V	V	1850	880	740	1680	710	500	596	1695
910-V	V	1850	1250	740	1680	1080	500	907	2198
110-VI	VI	790	730	560	620	560	320	111	635
170-VI	VI	920	730	640	750	560	400	168	790
210-VI	VI	920	730	740	750	560	500	210	880
310-VI	VI	1270	730	740	1100	560	500	308	1150
420-VI	VI	1470	810	740	1300	640	500	416	1400
600-VI	VI	1850	880	740	1680	710	500	596	1810
910-VI	VI	1850	1250	740	1680	1080	500	907	2350

Hloubka: + 65 mm pro kování



ROYAL

- Na ochranu cenností, vysoké hotovosti a dokumentů
- Vysoká bezpečnostní třída I, II, III, IV, V
- Elegantní design, dokonalá povrchová úprava

Pokud se jedná o bezpečnost vašich cenností, vyberte si ten nejlepší výrobek pancéřové trezory Royal. Každý výrobek je totiž několikrát odzkoušen a zároveň označen osobní značkou pracovníka kontroly. Nejvyšší ochrana spolu s dokonalým designem a špičkovou kvalitou vytvářejí z modelové řady Royal samostatnou kategorii high end trezorů.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
E 512 / I	I	1000	695	635	745	545	400	162	220
E 514 / I	I	1315	695	635	1060	545	400	231	305
E 516 / I	I	1755	695	635	1500	545	400	327	350
E 518 / I	I	1755	1130	635	1500	980	400	588	500
E 522 / II	II	1000	695	635	745	545	400	162	360
E 524 / II	II	1315	695	635	1060	545	400	231	480
E 526 / II	II	1755	695	635	1500	545	400	327	640
E 528 / II	II	1755	1130	635	1500	980	400	588	910
E 532 / III	III	1000	695	635	745	545	400	162	540
E 534 / III	III	1315	695	635	1060	545	400	231	690
E 536 / III	III	1755	695	635	1500	545	400	327	900
E 542 / IV	IV	1000	695	635	745	545	400	162	560
E 544 / IV	IV	1315	695	635	1060	545	400	231	720
E 546 / IV	IV	1755	695	635	1500	545	400	327	940
E 552 / V	V	1040	735	680	745	545	400	162	980
E 554 / V	V	1355	735	680	1060	545	400	231	1250
E 556 / V	V	1795	735	680	1500	545	400	327	1650

Hloubka: + 65 mm pro kování

ROME Datamedia

- Test ohnivzdornosti 60 minut, pádová zkouška
- S60DIS (Braunschweig-Test)
- Ochrana dat proti ohni, vlhkosti, požárním plynům a zmagnetizování
- Nízká výška - možno umístit pod pracovní desku stolu

Atest ohnivzdornosti prováděný zkušebnou v Braunschweigu je odborníky považován za nejpřísnější zkoušku, kterou trezory podstupují. Ohnivzdorné trezory Rome musí odolat teplotě 1100°C a přežít pád z více jak 9 metrů. Pokud jsou data uvnitř trezoru i po takové zátěži stále čitelná, trezor získává certifikaci a vy si můžete být jisti, že vaše cenné informace zůstanou v bezpečí.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
D-37	644	544	566	370	320	320	37	135
D-81	723	644	671	450	420	430	81	195

Hloubka: + 30 mm pro kování



Burg Safe-DIS

- Test ohnivzdornosti 120 minut, pádová zkouška
- S120DIS (Braunschweig-Test)
- Bezpečnostní třída II
- Masivní konstrukce, plně betonováno ohnivzdorným betonem

Nejvyšší úroveň zabezpečení vašich cenných dat proti ohni, vlhkosti, požárním plynům, zmagnetizování i zlodějům poskytují trezory Burg Safe-DIS. Takovou míru ochrany dat u jiných trezorů nenajdete. Jestliže jsou vaše data opravdu nenahraditelná, těžko můžete zvolit účinnější způsob ochrany. Trezory Burg Safe-DIS vám díky masivní konstrukci a nejpřísnějším atestům zajistí klidný spánek.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
DIS 440 S	730	786	918	332	446	478	70	320
DIS 441 S	1050	786	918	652	446	478	138	460
DIS 442 S	1293	786	918	895	446	478	190	543
DIS 444 S	1850	786	918	1450	446	478	309	785
DIS 446 S	1850	1193	918	1450	855	478	590	1150

Hloubka: + 85 mm pro kování



PARIS

- Test ohnivzdornosti 120 minut a pádová zkouška
- S120DIS (Braunschweig-Test)
- Bezpečnostní třída S2
- Ochrana proti vlhkosti a zmagnetizování
- Bezpečnostní uzávěr Slam-action

Datové nosiče jsou extrémně citlivé na teplo, kterým mohou být poškozeny a cenné informace tak budou navždy ztraceny. K tomu může dojít již při teplotě 55 °C. Běžné trezory a kovové skříně přitom nejsou schopny ochranu dat zajistit. Máte-li v úmyslu vaše data bezpečně archivovat a zároveň je i chránit před zničením ohněm, vlhkostí a zmagnetizováním, jsou pro vás ohnivzdorné trezory Paris jediným řešením.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
D 22	916	746	718	570	490	400	115	315
D 23	1196	746	718	850	490	400	171	395
D 24	1476	746	718	1130	490	400	227	495
D 25	1946	746	718	1575	490	400	316	650
D 35	1946	1036	770	1575	780	460	577	865

Hloubka: + 60 mm pro kování

FIREKING

- Maximální úložný prostor a vysoká bezpečnost
- Centrální zamykání
- UF/MLT test ohnivzdornosti 60 minut UL-Test
- UF2H test ohnivzdornosti 120 minut UL-Test
- UF-4 test ohnivzdornosti 60 minut Braunschweig-Test

Většina našich zákazníků chce mít své důležité dokumenty nejen v bezpečí, ale i přehledně uspořádané. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Fireking jsou ideálním řešením. Nabízejí nejvyšší ochranu před požárem a zároveň dokonalý přehled o vašich dokumentech v závěsných deskách a pořadačích.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Počet zásuvek	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
UF-2	2	759	539	800	299	387	660	152	195
UF-3	3	1103	539	800	299	387	660	229	300
UF-4	4	1448	539	800	299	387	660	305	345
UF-2-2H	2	759	539	813	299	387	660	152	230
UF-3-2H	3	1117	539	813	299	387	660	229	360
UF-4-2H	4	1448	539	813	299	387	660	305	400
MLT-2	2	759	952	562	295	810	387	185	260
MLT-3	3	1103	952	562	295	810	387	277	390
MLT-4	4	1448	952	562	295	810	387	370	460

Gold-Moby

- Test ohnivzdornosti 30 minut, LFS30P
- Bezpečnostní třída S2
- Čelní strana trezoru z oceli o síle 10 mm

Možná vás napadlo skrýt trezor do nábytku. Proč ne? Často ale bývá problém s hloubkou trezoru, která je v kombinaci s klikou příliš velká. To však neplatí pro nábytkové trezory Gold-Moby. Malá hloubka a absence kování umožňují montáž prakticky do jakékoliv skříně. Chcete-li proto uložit dokumenty, hotovost nebo cennosti u vás doma či v kanceláři, pro trezor Gold-Moby místo vždy zaručeně najdete.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
DPK-4	280	400	355	170	305	245	13	34
DPK-5	350	490	430	240	380	310	28	52
DPK-7	490	430	430	380	330	310	39	64
DPE-4	280	400	355	170	305	245	13	34
DPE-5	350	490	430	240	380	310	28	52
DPE-7	490	430	430	380	330	310	39	64

Modely DPK vybaveny zámkem na klíč / Modely DPE vybaveny elektronickým zámkem

NT

- Bezpečnostní třída I a II
- Modely NT 11/I – NT 18/I pro stupně utajení V, D, T
- Modely NT 14/II – NT 18/II pro stupně utajení PT
- Pancéřovaný zamykací systém odolný proti odvrtání
- Malé rozměry pro instalaci do nábytku

V každém bytě i kanceláři se najde mnoho cenností, které by měly být chráněny před odcizením. Ať už se jedná o hotovost, osobní doklady, šperky nebo důležité smlouvy, nábytkové trezory řady NT vám poskytnou vysokou úroveň bezpečí za více než přijatelnou cenu. Navíc vzhledem k malým rozměrům, je můžete umístit například pod stůl nebo do nábytku. Pro trezory NT není žádný prostor malý.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezp. třída	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
		V	Š	H	V	Š	H		
NT 11/I	I	305	345	310	200	240	180	9	38
NT 12/I	I	415	345	310	310	240	180	14	48
NT 13/I	I	304	435	350	200	330	220	15	49
NT 14/I	I	415	455	375	310	350	245	27	66
NT 15/I	I	445	510	440	340	405	315	44	80
NT 16/I	I	600	510	440	495	405	315	64	105
NT 17/I	I	700	510	440	595	405	315	76	116
NT 18/I	I	800	510	440	695	405	315	89	156
NT 14/II	II	415	455	375	310	350	245	27	127
NT 15/II	II	445	510	440	340	405	315	44	165
NT 16/II	II	600	510	440	495	405	315	64	195
NT 17/II	II	700	510	440	595	405	315	76	215
NT 18/II	II	800	510	440	695	405	315	89	265

Hloubka: + 40 mm pro kování

ST


- Bezpečnostní třída I
- Ochrana utajovaných informací pro stupně utajení V, D, T
- Pancéřovaný zamykací systém odolný proti odvrtání

Zabudováním trezoru řady ST do dostatečně silné a pevné zdi zajistíte dokumentům i cennostem vysokou ochranu. Při zakrytí přední strany trezoru například rámem obrazu, můžete navíc vytvořit tajnou skrýš, která bude jen těžko k nalezení. Uložte zde svou osobní zbraň, doklady a šperky, které chcete mít neustále po ruce.




TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
ST 11	229	339	280	200	240	180	9	18
ST 12	409	339	280	310	240	180	14	22
ST 15	439	504	410	340	405	315	44	41
ST 16	594	504	410	495	405	315	64	52
ST 17	694	504	410	595	405	315	76	60




ST 11




ST 12



ST 15



ST 16



ST 17



DTS

- Trezorové provedení s tepelnou izolací
- Třístranný rozvorový mechanismus
- Bezpečnostní trezorový zámek na klíč

Obchodní případy, smlouvy a účetnictví již nenechávejte v obyčejné skříně. Riziko odcizení je příliš velké. Dvouplášťové skříně DTS poskytují maximální prostor i dostatek bezpečí pro uložení pořadačů. Tyto skříně s parametry ohnivzdorného trezoru se díky nízké pořizovací ceně zajisté uplatní ve vaší kanceláři, skladu či archivu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H	V	Š	H		
DTS 1	1950	1000	550	1740	840	370	540	150
DTS 2	1950	1200	550	1740	1040	370	670	180

Hloubka: + 50mm pro kování



Contract E

- Robustně plně svařovaný korpus
- Tříbodový rozvorový zámek
- Vysoká kvalita za nízkou cenu

Kovové kancelářské skříně vhodné pro archivaci vašich pořadačů a závěsných desek.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Obsah (l)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H		
E 01	1000	914	400	360	35
E 04	1950	914	400	648	55

Contract C

- Pro dokumenty formátu A4
- Centrální zámek
- 100 % výsuv zásuvek

Přehledné uspořádání a snadná obsluha zásuvkových kovových skříní Contract C umožní snadný přístup ke všem vašim dokumentům.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Vnější rozměry (mm)			Počet zásuvek (ks)	Hmotnost (kg)
	V	Š	H		
C 01	710	413	620	2	20
C 03	1010	413	620	3	35
C 04	1320	413	620	4	50



BD


- Pro zabezpečení vstupu do objektu a chráněné místnosti
- Možnost dvoukřídlého provedení
- Bezpečnostní třída 4
- Balistická odolnost FB3/BR3 až FB6/BR6

Bezpečnostní dveře BD jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou ochranu vám i vašemu majetku nejen před rozbitím či vysazením ale i proti průstřelu. Jejich konstrukce umožňuje jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení, s plnou či prosklenou výplní. Tyto dveře jsou určeny jak pro exteriéry budov s odolností proti povětrnostním vlivům, tak pro instalaci do interiérů, kde jsou kladeny vysoké požadavky na jejich designové provedení.




TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Výplň	Čistý průchod (mm)			Hmotnost (kg)
		V	Š	H	
BD 4	plné	2000	800	80	150
BD 4 S	prosklené	2000	800	80	170



BD 4



BD 4 S

TDPK


- Pro zabezpečení vstupu do trezorové místnosti
- Možnost dvoukřídlého provedení
- Bezpečnostní třída I, II, III, IV
- Masivní trezorová konstrukce

Trezorové dveře řady TDPK podléhají nejprísnějším certifikačním odolnosti a splňují zákonné podmínky pro uložení zbraní a střeliva. Proto je můžete použít k zabezpečení vstupu do komorového trezoru, tajné místnosti nebo skladu zbraní. Chcete změnit velikost, způsob zamykání, barvu? Provedení dveří uzpůsobíme vašim konkrétním požadavkům.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Bezpeč. třída	Čistý průchod (mm)			Hmotnost (kg)
		V	Š	H	
TDPK 1	I	1970	800	170	300
TDPK 2	II	1970	800	170	350
TDPK 3	III	1970	800	350	1250
TDPK 4	IV	1970	800	350	1300


Rozměry dveří uzpůsobíme vašim požadavkům.




TDPK 1



TDPK 2



TDPK 3



TDPK 4

Tajné místnosti

- Bezpečnostní třída I až V
- Individuální řešení chráněného prostoru
- Skrytý přístup jištěn trezorovými posuvnými dveřmi


Tajné místnosti jsou speciálně designované na míru pro ochranu vaší rodiny a cenností. U každé realizace tohoto druhu zabezpečení se v případě napadení domu jedná o unikátní způsob zajištění toho nejcennějšího, tedy vašich blízkých a majetku. Tento druh individuální ochrany má nesporné výhody v tom, že místnost je tajná, neviditelná, poskytuje soukromí a zároveň je bezpečná tak, jako byste se nacházeli uvnitř pancéřového trezoru. V návaznosti na vaše konkrétní potřeby, může být realizována v různých stupních bezpečnosti a v jakémkoliv rozměru. Místnost je vždy navrhována ve spolupráci s architektem a stavební firmou, proto je vhodné o její instalaci uvažovat již v počátcích projektování vašeho nového domu nebo při jeho rekonstrukci. Tajná místnost může být samozřejmě také postavena v již stojícím domě, ovšem za předpokladu splnění náležitých prostorových a bezpečnostních podmínek.

Jak tajná místnost funguje?

Je neviditelná, zcela skrytá, vybavená ultra-moderním přístupem a takzvaným panickým tlačítkem, pro okamžité uzavření dveří zevnitř místnosti. Vy jste jediní, kdo má do místnosti přístup a kdo o její existenci ví. Vstup do místnosti je kryt pancéřovými posuvnými dveřmi, vyrobenými ve třídách bezpečnosti I až V. Trezorové dveře, které z vnější strany působí jako součást obložení zdi nebo například knihovny, jsou ovládány elektronickými zámky nebo dálkovým ovladačem za pomoci elektromotoru, který dveře neprodyšně uzavře. Doba otevření a zavření dveří je přitom otázkou vteřin, což v případě napadení domu hraje zvláště důležitou roli. Samozřejmě je myšleno i na bezpečnost provozu, tedy aby například nedošlo k přivření vaší ruky. Místnost samotná může být v závislosti na požadovaném stupni zabezpečení navržena jako zděná, betonovaná nebo ji mohou tvořit monolitické trezorové bloky, používané při stavbách komorových bankovních trezorů. Takovéto obrněné místnosti pak odolávají všem formám agrese a výrazně zlepši vaši personální ochranu při napadení domu.



Bezpečnostní a bankovní technika



Peněžní přesuvná miska

- Pro bezpečné předávání hotovosti
- K zabudování do neprůstřelných konstrukcí
- Balistická odolnost FB3, FB4



Peněžní přepážka

- Pro bezpečné předávání hotovosti a cenných předmětů
- Integrovaná peněžní přesuvná miska s neprůstřelným oknem
- Balistická odolnost FB3/BR3, FB4/BR4



Kufrová propust

- Pro bezpečné předávání kufrů s hotovostí
- K zabudování do neprůstřelných konstrukcí
- Balistická odolnost FB3 až FB6



Dotační box

- Pro bezpečné předávání hotovosti a cenných předmětů
- Integrovaná kufrová propust s přesuvnou miskou a neprůstřelným oknem
- Balistická odolnost FB3/BR3, FB4/BR4



Výdejová jednotka

- Pro předávání hotovosti přes vnější plášť budovy
- Integrovaná bubnová propust s neprůstřelným oknem
- Balistická odolnost FB3/BR3 až FB6/BR6



ROLLER CASH

- Pokladní systém s časovým zpožděním
- Otočný buben pro rozdělení hotovosti do 20 přihrádek
- Určeno pro provoz se zvýšeným rizikem přepadení



Bezpečnostní okna a výlohy

- Neprůstřelné a odolné proti rozbití
- Bezpečnostní třída P4A až P8B
- Balistická odolnost FB3/BR3 až FB6/BR6



Bankovní klientské schránky

- Určeno pro bankovní trezory a trezorové místnosti
- Variabilita rozměrů a provedení schránek
- Schránky integrované do trezoru nebo samostatně stojící



Vhozové trezory

- Bezpečnostní třída I a III
- Pro ukládání hotovosti bez otevření dveří trezoru
- Libovolná orientace vhozu

Š

Šatna je místem, kde odkládáte nejen své svršky, ale i to, co nosíte neustále při sobě. Ať už se jedná o hodinky, šperky, peněženku nebo klíče od domu i vozu. Šatna je také místem, kde můžete odložit notebook nebo tašku s pracovními dokumenty, které jste si právě přinesli domů. Šatna je navíc místem, kam většinou nemá přístup nikdo jiný než vy a vaši rodinní příslušníci. Sečteno a podtrženo, uvažujete-li o místnosti, v které by měl stát váš trezor, šatna se přímo nabízí. Vždy budete mít vše po ruce a navíc pod zámekem.



ZÜRICH 70405

Více na straně 12

0 852139 542156 980277 326540 542837 2
9953 476533 749643 988744 653227 24057
37 753951 793146 178239 582467 167943 79



www.tresorag.cz



TRESORAG-FIRESAFE s.r.o., Březová 43/1711, 182 00 Praha 8

TEL: +420 284 821 311, 284 810 377

FAX: +420 266 310 926

E-MAIL: info@tresorag.cz